





INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD

1

CONTEXTO
ACTUAL



URUGUAY DICIEMBRE 2013
ESTADOS DE COLORADO
& WASHINGTON EN EUA
NOVIEMBRE 2012






HEROÍNA




CONSUMO
2002



122,000

CONSUMO
2012



272,000



HEROÍNA



MUERTES POR
SOBREDOSIS
2000



1,842

MUERTES POR
SOBREDOSIS
2010



3,036

MUCHOS POLÍTICOS HAN EMPEZADO A
HABLAR DEL TEMA MÁS ABIERTAMENTE
Y A EXPRESAR SU POSTURA A FAVOR DE

{BILL CLINTON}
EXPRESIDENTE DE EUA



{RON PAUL}
EXCONGRESISTA DE EUA



{VICENTE FOX}
EXPRESIDENTE DE MÉXICO



— DESCRIMINALIZACIÓN —

— LEGALIZACIÓN —

{ FERNANDO
HENRIQUE
CARDOSO }

EXPRESIDENTE DE BRASIL

{ CÉSAR
GAVIRIA }

EXPRESIDENTE DE COLOMBIA

{ ERNESTO
ZEDILLO }

EXPRESIDENTE DE MÉXICO



— REGULACIÓN —

2

L

O

Q

U

E

S

í

S

A


B

E



M

O

S



EL REGIMEN INTERNACIONAL DEL CONTROL DE DROGAS NO EXISTÍA ANTES DEL SIGLO XX



EXISTEN POCAS
ESTADÍSTICAS CONFIABLES
SOBRE EL CONSUMO
Y EL MERCADO
DE LAS DROGAS.





1.5% DE LA POBLACIÓN
EN MÉXICO
ES CONSUMIDORA DE DROGAS.
ESTA CIFRA ES PROBLEMÁTICA,
SEGÚN ENCUESTAS.


EXISTEN DOS TIPOS
DE COSTOS
ASOCIADOS A LAS
DROGAS ILEGALES:

Ⓐ COSTOS ASOCIADOS
AL CONSUMO DE DROGAS.

Ⓑ COSTOS ASOCIADOS
AL CONTROL DE LAS DROGAS.



EL COSTO TOTAL ES
LA SUMA DE AMBOS CONCEPTOS.

LAS EXPERIENCIAS
DE DESPENALIZACIÓN
QUE YA EXISTEN
INDICAN QUE LOS PRECIOS
NO SE ALTERAN, YA QUE
LA , LA  Y LA 
SIGUEN SIENDO ILEGALES.



**BAJO CUALQUIER ESCENARIO
DE LEGALIDAD Y REGULACIÓN,
SEGUIRÍAN EXISTIENDO COSTOS
ASOCIADOS AL CONSUMO Y AL CONTROL.
MIENTRAS MÁS RESTRICCIONES EXISTAN,
MÁS COSTOS DE CONTROL HABRÁN.**

3



¿QUÉ NO SABEMOS?

¿CUÁNTO

COSTARÍA

LA LEGALIZACIÓN?

¿INCREMENTARÁ

EL CONSUMO ?

¿QUÉ IMPACTO TENDRÁ

SOBRE LA VIOLENCIA?

¿CÓMO AFECTARÁ

EL CONSUMO DE TABACO

Y ALCOHOL?


¿CUÁL SERÁ LA REACCIÓN

DE LOS NARCOTRAFICANTES

ANTE LA LEGALIZACIÓN?

4


EL FUTURO




AÚN CON LAS EXPERIENCIAS DE
DESPENALIZACIÓN
CON LAS QUE SE CUENTA HOY EN DÍA,
SIGUE HABIENDO INCERTIDUMBRE.

EL CONTEXTO IMPORTA.
CUALQUIER CAMBIO REGULATORIO
DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN

EL CONTEXTO



EN EL QUE SE PIENSA INSTRUMENTAR.



AUNQUE ES POSIBLE QUE
UN RÉGIMEN REGULATORIO ALTERNATIVO
GENERE MEJORES RESULTADOS
QUE LA PROHIBICIÓN VIGENTE,
NO ES ALGO SEGURO.




● SI LA LEGALIZACIÓN
TUVIERA RESULTADOS NEGATIVOS,
SERÍA DIFÍCIL REVERTIR LA MEDIDA.

PARA RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS
CREAMOS EL LIBRO ELECTRÓNICO:
"MANUAL DE REFERENCIA
SOBRE POLÍTICA DE DROGA"




Metanfetaminas



Las anfetaminas constituyen una familia de drogas que estimulan el sistema central nervioso. Su denominación comprende a todas aquellas sustancias derivadas de la estructura fenilisopropilamina¹².


La metanfetamina (*desoxiefedrina*) es una sustancia estimulante del sistema central nervioso derivada de la anfetamina. Su estructura química es similar a la *efedrina* y al neurotransmisor *adrenalina*. La metanfetamina, a diferencia de las anfetaminas, tiene un efecto más potente en el sistema nervioso central en dosis similares, porque son mayores los niveles de metanfetamina que entran al cerebro, siendo éstos 10 veces superiores a los registrados en sangre.



Efectos a largo plazo

Cocaína: Efectos a largo plazo

- Tolerancia a dosis cada vez más altas.
- Puede llegar a paranoia.
- Dolores de cabeza
- Puede producir derrames cerebrales.
- Úlceras en el recubrimiento de la nariz
- Aumento del ritmo cardíaco.
- Puede producir ataques al corazón
- Sangrado en los pulmones por explosión de vasos sanguíneos.



El consumo repetido de cocaína al largo plazo genera tolerancia, ya que el cerebro se adapta a las altas concentraciones de dopamina, lo que genera que la vía de gratificación sea menos sensible, por lo cual el usuario requerirá de mayores dosis y con mayor frecuencia para obtener el mismo placer que tenía en un principio. Los primeros efectos del consumo a largo plazo se traducen en exacerbaciones de los efectos mismos de la droga. El aumento de energía y de la sensación de alerta se traduce en nerviosismo y movimientos repetitivos sin sentido, pudiendo llegar a paranoia. El aumento del ritmo cardíaco se convierte en fuertes palpitaciones, llegando a generar dolores de pecho. Los dolores de cabeza son comunes por la contracción de los vasos sanguíneos. La



@imcomx



/imcomx

LOS INVITAMOS A DESCARGARLO EN
WWW.IMCO.ORG.MX



Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

+Starch